

2022

# FENDT

---

## CARAVAN



SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

# CONTENIDO

- 04** *Más de 50 años de calidad por convicción: los valores internos*
- 08** *Accesorios individuales*
- 10** *Saphir – su compañero para unas vacaciones perfectas*
- 24** *Bianco – modernas caravanas para cualquier necesidad*
- 38** *Tendenza – tendencia en movimiento en una caravana de diseño*
- 52** *Opal – vacaciones con comodidad añadida*
- 66** *Diamant – su joya*
- 80** *Calidad por convicción – un aspecto exterior inconfundible*
- 84** *Equipamiento de serie – chasis, carrocería exterior*
- 86** *Descripción de la cama*
- 88** *Dimensiones y pesos de todas las series*
- 91** *Explicación de los símbolos*





**Puerta con mosquitero**

Extensible de forma silenciosa, se puede retraer en el marco de la puerta y no ocupa espacio (en función del modelo)



**Puerta frontal en el banco**

Fácil acceso para lograr una cómoda carga y descarga (en función del modelo)



**Separación en el banco**

Para una mejor carga y una buena capacidad de grandes cantidades de equipaje



**Cojín de asiento con núcleo de muelles**

(Diamant) Calidad en el confort



**Detector de humo**

El diseño de alta calidad, colocado de manera óptima, advierte con anticipación del riesgo de incendio



**Enchufes**

Posición óptima, fácil de alcanzar



**Iluminación LED**

Tecnología LED de ahorro de energía, instalada de forma evocadora para lograr efectos de iluminación armoniosos



**Suelo de PVC**

Práctico, duradero, fácil de cuidar



**Apertura de la ventana con una sola mano**

y combinación de mosquitero y persiana oscurecedora, doble acristalamiento y tintado



**DONDE ESTAMOS, ES VACACIONES:  
LOS DETALLES  
MARCAN LA  
DIFERENCIA**

**Tapicería**

Tapicería moldeada de calidad con alta densidad y elasticidad, comodidad duradera para sentarse y relajarse, respaldo confortable y ergonómico

**Materiales**

Tejidos lisos y de calidad con una resistencia a la abrasión muy alta, robustos y fáciles de cuidar

**Mesa telescópica de pie simple, regulable en altura sin niveles**

Acceso más fácil al grupo de asientos circulares, uso óptimo del asiento longitudinal, mayor espacio para las piernas en el grupo de asientos, aspecto moderno (en función del modelo)

**Respaldos de invierno**

Mayor ventilación en invierno gracias a los ventiladores de pared adicionales, lo que evita la congelación en frentes de ventanas frías

**Sistema de recirculación con ventilación**

Circulación óptima del aire, evita la formación de humedad

**Ventilación de esquinas**

Evite la condensación y las molestas corrientes de aire para un clima perfecto en la habitación

# BUEN SUEÑO, BUEN HUMOR



### Colchón de muelles

(de serie en Saphir, Bianco Selection y Bianco Activ)

Núcleo interno de muelle Bonell templado de 5 velocidades, con acolchado elástico moldeado y vellón climático en ambos lados, para un confort de calidad



### Colchón de espuma de confort de 7 zonas

(de serie en Tendenza y Opal, disponible como equipamiento opcional en todas las demás series de modelos)

Con excelentes propiedades de inclinación gracias a la zona de confort en los hombros, el apoyo lumbar y un sistema de ventilación especial



### Colchón de espuma de confort climático de 7 zonas

(de serie en Diamant, disponible como equipamiento opcional en todas las demás series de modelos)  
Excelente elasticidad y transpirabilidad, soporte especial antilordosis y control del clima corporal con fibra climática elástica y acolchada



### Ventanas con bisagras

Buena refrigeración en verano y confortable calidez en invierno gracias a las ventanas de doble acristalamiento, tintadas y aisladas



### Luces de lectura LED

El montaje parcialmente giratorio, con conmutación individual, garantiza una luminosidad precisa y sin parpadeos



### Cajas de almacenamiento con ventilación trasera

y robustas bisagras de calidad con gran fuerza de instalación y bloqueo y amplio espacio de almacenamiento, lo que también garantiza un buen clima



### Respaldos con cámara para el invierno

Protección eficaz contra el frío del invierno, evita la condensación, la mejor circulación de aire cálido para un clima interior óptimo

## CALIDAD EN SERIE

### Liftomat

Los amortiguadores de gas y un mecanismo estable con función de retención facilitan la manipulación al abrir y cerrar el somier



### Interruptor de alta calidad

Cómoda ubicación y fácil acceso



### Ventilación adicional

Para una perfecta circulación del aire, previene la condensación del agua y evita la rotura del puente térmico



### Somier

Con puente de unión permanentemente elástico y ajuste de dureza, espaciado de listones estrecho



### Somier extraíble, permite nivelar la cama

Ambos como extras opcionales para una máxima superficie de descanso, conversión rápida debido a su fácil manipulación



**Calefacción Combi 4 E\* o 6 E\* (solo disponible como equipamiento opcional con Combi 4 y Combi 6 como base)**  
El aire caliente fluye hacia el vehículo a través de cuatro salidas de aire y se distribuye uniformemente; para proporcionar una agradable sensación de bienestar, modelo equipado con elementos de calefacción eléctricos integrados. También funciona con un tanque de agua vacío, válvula de drenaje FrostControl instalada, operación simple a través del panel de control digital CP Plus iNet ready o mediante la aplicación Truma gracias a la instalación de serie de la iNet Box, función potenciadora para el suministro rápido de agua caliente y calefacción en el habitáculo



**Aire acondicionado\***  
Le convencerá gracias a sus opciones de ajuste individuales, los difusores pueden ajustarse de múltiples formas para que el aire frío fluya hacia donde se necesita; excelente rendimiento de refrigeración y rápida deshumidificación, control sencillo a través de «CP Plus» o a través de la aplicación Truma (si iNet-Box es estándar)



**Soporte de TV «Sky»\* (de serie en Diamant)**  
Soporte de pared para TV, con opción de giro, bloqueo e inclinación para ver la televisión cómodamente en varias posiciones

**Dispositivo antirrobo Fullstop mecánico\***  
Simple y efectivo, este dispositivo antirrobo protege la caravana contra accesos no autorizados; inmovilizador rápido y fácil de instalar

**Portabicicletas para barra de enganche (Thule)\***  
Plegable, adecuado para 2 bicicletas o incluso 2 bicicletas eléctricas, puede cargar hasta 60 kg, equipado con un cómodo dispositivo de bloqueo y una cerradura con protección antirrobo del soporte para bicicletas



**Toma de gas externa\***  
Permite la conexión de aparatos de gas externos, como parrillas de gas o lámparas de gas

**Toma universal para toldo\***  
Para el suministro eléctrico fuera de la caravana (230 V/12 V y conexión de TV)

**Conexión de agua a la red pública\***  
Con reducción de presión y tanque de agua dulce de 45 litros, permite una conexión directa a la red pública de agua

**Paquetes autosuficientes\***  
(Sin ilustración)  
De esta forma, la caravana funciona lejos de un camping durante un corto periodo de tiempo. Hay disponibles diferentes variantes con baterías de 55 Ah o 75 Ah, y un potenciador de carga para cargarlas mientras conduce

# CONTROL REMOTO DESDE CASA O EN LA CARRETERA

**Cómodo y sencillo.**

**iNET BOX en todos los modelos con calefacción C. Opciones de control adicionales a través de la aplicación Truma (en función del país).**

- Posibilidad de controlar los dispositivos habilitados para iNet a través de la aplicación desde hasta cuatro Smartphones
- Control de dispositivos compatibles con iNet a través de Bluetooth a corta distancia o por SMS en carretera
- Control automático del clima de forma conjunta con el panel de control digital CP plus iNet ready
- Verificación del estado de los equipos a bordo
- Verificación del estado operativo de los dispositivos
- Aviso cuando una temperatura o un voltaje a bordo es inferior a los parámetros establecidos



**LA COMPAÑERA**  
**PARA LAS VACACIONES PERFECTAS**



**SAPHIR**

**UNA COMODIDAD  
QUE LE ENCANTARÁ**

**SAPHIR** 495 SFB / CARDIFF

**13**



495 SKM / AOSTA



**ASIENTOS  
ACOGEDORES,  
APRECIADOS POR TODOS**



465 TG / CARDIFF

**SAPHIR** 495 SKM / AOSTA



**EL SUEÑO SE CONVIERTE  
EN PURO PLACER**

**SAPHIR** 495 SKM



495 SFB

**17**



495 SKM



495 SKM



495 SKM

**SU COCINA DE  
VACACIONES  
PARA LOS MOMENTOS  
GOURMET**

SAPHIR

19

## Características especiales de SAPHIR

- Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido y cubierta de vidrio dividido (3 quemadores)
- Frigoríficos de 98 l o 133 l
- Amplia variedad de distribuciones de asientos, incluidos algunos grupos de asientos centrales
- Atractivas opciones con literas
- Calefactores TRUMA S 3004 o S 5004
- Dependiendo del diseño de la cabina de ducha y de las diferentes variantes del baño
- Colchones con núcleo de muelles cómodos y resistentes en camas individuales y francesas
- Decoración cálida con muebles Castaño-Moretti; disponibles de forma opcional (ver página 12-15) las variantes en tapicería Aosta y Cardiff



465 TG



495 SFB



495 SKM

### Sala de estar/dormitorio

- Mueble en «Decoración Moretti Castaño»
- Variantes de tapicería (ver páginas 12-15) «Aosta» o «Cardiff»
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares \*
- Puerta corredera plegable
- Armario en el dormitorio \*
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares \*
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: núcleo de muelles interno (camas individuales y francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar
- Respaldo con forma ergonómica
- Asientos de alta densidad
- Cajas de almacenamiento ventiladas y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt-Caravan
- Respaldos con cámara de invierno

### Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha \*
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido y cubierta de vidrio dividido (3 quemadores)
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con grandes cajones \*
- Nevera (98 l), se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior \*
- Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior \*
- Grifo mezclador de latón para cocina
- Baños centrales \* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto \*
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) \*
- Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave
- Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con efecto oscurecedor y persiana enrollable

### Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup>) Litros con llenado externo \*
- Agua dulce (tanque fijo 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup>) Litros con llenado externo \*
- Indicador de nivel de agua dulce
- Preparación de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo mezclador

### Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

### Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma S 3004 y S 5004 con encendido automático \*
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la luz del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Sistema de aire caliente con ventilador (1 x 12 V) \*
- Sistema de aire caliente con ventilador (2 x 12 V) \*

\* En función del modelo

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91

**SAPHIR** CALIDAD EN SERIE




465 TG



**465 SFB**

Longitud total	cm	705
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1400 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en condiciones de circulación	kg <sup>c)</sup>	1289



**465 TG**

Longitud total	cm	705
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1400 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en condiciones de circulación	kg <sup>c)</sup>	1291



**495 SFB**

Longitud total	cm	724
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación	kg <sup>c)</sup>	1333




**495 SKM**

Longitud total	cm	724
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1500 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación	kg <sup>c)</sup>	1367



**515 SG**

Longitud total	cm	753
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación	kg <sup>c)</sup>	1424



**560 SKM**

Longitud total	cm	774
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1700 <sup>g)</sup>
Peso en condiciones de circulación	kg <sup>c)</sup>	1494



En todos los planos de planta de Saphir: puntos de lectura (12 V) en el dormitorio

# SAPHIR PLANOS Y DIMENSIONES

Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Saphir



Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 88  
Explicación de los símbolos en la página 91

**BIANCO –  
MODERNAS CARAVANAS  
PARA CUALQUIER NECESIDAD**



**BIANCO**

**COMODIDAD EN UN  
AMBIENTE ATRACTIVO**

**BIANCO** ACTIV 465 SFH / ZINGARO

**27**



ACTIV 550 SD / ZINGARO



ACTIV 390 FHS / ZINGARO



SELECTION 465 TG / ALBARELLA

**SU ZONA DE DESCANSO,  
SU LUGAR FAVORITO**

BIANCO




**LA CAMA ADECUADA  
PARA TODOS**

**BIANCO**

ACTIV 550 SD



ACTIV 515 SGE



ACTIV 720 SKDW

**31**





SELECTION 465 TG



ACTIV 515 SD



ACTIV 515 SD

**SU SALÓN DE  
BELLEZA PERSONAL**

**BIANCO**

## Características especiales de BIANCO SELECTION y ACTIV

- Entre otras cosas, Bianco ofrece 5 planos de habitaciones para niños, una de ellas con calefacción de agua caliente y suelo radiante mediante agua caliente
- Combinación de cocina de 3 quemadores o combinación cocina-fregadero \*
- Frigoríficos de 98 l o 133 l
- Amplia variedad de distribuciones de asientos, incluidos algunos grupos de asientos centrales
- Calefacción TRUMA S 3004 o S 5004 con encendido automático (Bianco Selection) \*
- Varias variantes de baños
- Colchones con núcleo de muelles cómodos y resistentes en camas individuales y francesas
- La fina decoración de los muebles «Tiberino» combina muy bien con las variantes de tapicería «Albarella» y «Zingaro», ambas muy armoniosas (ver páginas 26-29)



ACTIV 515 SD



ACTIV 390 FHS



ACTIV 390 FHS



ACTIV 720 SKDW

## Equipamiento estándar adicional para el modelo BIANCO ACTIV

- Calefacción Truma Combi 4 \* o Combi 6 \* con panel de control digital CP plus iNet Ready, con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 litros) y caja iNet para la opción adicional de control de calefacción a través de la aplicación Truma (en función del país)
- El asiento lateral sirve para almacenamiento (cargable hasta 100 kg) \*
- Función de carga lateral (con camas separadas) \*
- Mayor capacidad de carga útil gracias a los chasis reforzados
- Armario con iluminación (sensor de movimiento)

## Sala de estar/dormitorio

- Muebles con la «decoración Tiberino»
- Variantes de tapicería (ver páginas 26-29) «Albarella» o «Zingaro»
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares \*
- Puerta corredera plegable \*
- Armario en el dormitorio \*
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares \*
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: núcleo de muelles interno (camas individuales y francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar
- Cojín de respaldo ergonómico con espuma cómoda y de calidad
- Asientos de alta densidad
- Cajas de almacenamiento ventiladas y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt-Caravan
- Respaldos con cámara de invierno

## Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada \*
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas) \*\*\*
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha \*
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores) \*\*\*
- Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido y cubierta de vidrio dividido (3 quemadores)
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina \*
- Cocinas con grandes cajones \*
- Nevera (98 l), se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior \*
- Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior \*
- Grifo mezclador de latón para cocina \*
- Baños centrales \* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto \*
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de cristal \*\*\*
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) \*
- Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave
- Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con efecto oscurecedor y persiana enrollable

## Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10<sup>o</sup>/25<sup>o</sup>) Litros con llenado externo \*
- Agua dulce (tanque fijo 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup>) Litros con llenado externo \*
- Indicador de nivel de agua dulce
- Preparación de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo mezclador \*

## Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

## Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma S 3004 o S 5004 con encendido automático (Bianco Selection) \*
- Calefacción Truma Combi 4 o Combi 6 (Bianco Activ) \*
- iNet Box para la opción adicional de control de calefacción a través de la aplicación Truma (en función del país) (Bianco Activ)
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la luz del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Sistema de aire caliente con ventilador (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante de agua caliente (Alde) \*\*\*

\* según modelo \*\*\* ACTIV 720 SKDW  
Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91

BIANCO CALIDAD EN SERIE

35

## SELECTION



465 SFB	
Longitud total cm	705
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1277



465 TG	
Longitud total cm	705
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1285



515 SG	
Longitud total cm	753
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1399



515 SKM	
Longitud total cm	753
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1408



Escanee el código QR  
y acceda a un vídeo sobre la gama Bianco

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 88  
Explicación de los símbolos en la página 91



Nuevo plano	
550 SKM	
Longitud total cm	774
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1408



Nuevo plano	
465 SFH	
Longitud total cm	705
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1336



515 SD	
Longitud total cm	753
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1400



550 KMG	
Longitud total cm	774
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1462



465 SGE	
Longitud total cm	705
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	2
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1356



515 SGE	
Longitud total cm	753
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1409



Nuevo plano	
550 SD	
Longitud total cm	774
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1419

## ACTIV



390 FHS	
Longitud total cm	605
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1250 / 1500 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1173



445 SFB	
Longitud total cm	679
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1277



Nuevo plano	
560 SKM	
Longitud total cm	774
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1700 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1507



720 SKDW	
Longitud total cm	925
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	6
Peso máximo autorizado kg	2200 <sup>h</sup> <sup>g</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>c</sup>	1923

**TENDENCIA EN MOVIMIENTO EN UNA  
CARAVANA DE DISEÑO**



**TENDENZA**

**BIENESTAR EN UN  
ENTORNO EXQUISITO**

**TENDENZA** 515 SG / CORDOBA

**41**



515 SG / CORDOBA



650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

**UN AMBIENTE  
PARA CADA OCASIÓN**



**TENDENZA**

**43**



**PURA  
FILOSOFÍA «SLOW»**

**TENDENZA**

515 SG



515 SG



650 SFD

**45**

650 SFD



TENDENZA

515 SG



**LA TECNOLOGÍA DE  
LAS COCINAS MODERNAS  
ESTÁ DE MODA**

47





## Características especiales para el modelo TENDENZA

- Hornos con función de parrilla (650 SFD, 650 SFDW)
- Combinación de cocina de 3 quemadores o combinación cocina-fregadero \*
- Dos planos de planta con una cama «queen size» (650 SFD y 650 SFDW)
- Cabina de ducha y diferentes variantes de baño (según el plano de planta)
- Puntos de lectura de 12 V
- Calefacción Truma Combi 4 \* o Combi 6 (650 SFD) con CP plus iNet ready e iNet Box para control de calefacción adicional a través de la aplicación Truma (según el país), así como una pantalla táctil TFT en vidrio óptico (Gestión de panel de CI-BUS)
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante de agua caliente (Alde) (650 SFDW)
- Colchones de espuma confort de 7 zonas en camas individuales y francesas
- Respaldo con carácter lounge \*, cojines de los asientos en espuma de calidad confortable
- Puerta con mosquitero en la zona de entrada
- Decoración de muebles cálidos en roble Chesterfield, las variantes de tapicería (ver páginas 40-43) Cordoba y Studio-Line Vieste están disponibles opcionalmente



### Sala de estar/dormitorio

- Muebles de «Decoración en roble Chesterfield»
- Variantes de tapicería (ver páginas 40-43) «Cordoba» o línea de estudio «Vieste»
- Iluminación en el armario con sensor de movimiento
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos y regulador
- Paquete de decoración (2 almohadas / 1 tapete)
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares
- Puerta corredera plegable
- Puerta con mosquitero en la zona de entrada
- Armario en el dormitorio
- Iluminación indirecta (LED)
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas) \*
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: espuma de confort (7 zonas) (camas individuales y francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar
- Respaldo con forma ergonómica \*
- Respaldo con estilo lounge \*
- Cojín de calidad con espuma de confort
- Cajas de almacenamiento ventiladas y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Cajas de almacenamiento con bisagras de cierre suave
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt-Caravan
- Alfombra, con fijación y suelta
- Respaldos con cámara de invierno

### Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas) \*\*
- Iluminación de baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha \*\*
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores) \*\*
- Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido y cubierta de vidrio dividido (3 quemadores) \*
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con amplios cajones
- Paneles traseros de la cocina en vidrio óptico retroiluminado
- Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior \*
- Frigorífico (177 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior \*\*
- Grifo mezclador de latón para cocina \*
- Baños centrales \* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto \*
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de cristal \*\*
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) \*
- Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave
- Lavabo en material sólido con estantes, mueble de baño y espejo iluminado \*
- Lavabo en acero inoxidable \*\* con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con persiana enrollable oscurecedora

### Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10<sup>o</sup>/25<sup>o</sup> Litros) con llenado externo \*
- Agua dulce (tanque fijo 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup> Litros) con llenado externo \*\*
- Indicador de nivel de agua dulce

### Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

### Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma Combi 4 \* o Combi 6 (650 SFD) con panel de control digital CP plus iNET ready con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad 10 l) \*
- iNet Box para la opción adicional de control de calefacción a través de la aplicación Truma (en función del país)
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la luz del techo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Pantalla táctil TFT (central) en vidrio óptico (gestión de panel CI-BUS)
- Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante de agua caliente (Alde) \*\*\*

\* Dependiendo del modelo \*\* para 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* para 650 SFDW

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91



# TENDENZA CALIDAD EN SERIE



En todos los planos de planta de la gama Tendencia: pantalla táctil TFT (central) en vidrio óptico (gestión de panel CI-BUS)



465 SFB	
Longitud total cm	705
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1500 <sup>g)</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>e)</sup>	1319



515 SG	
Longitud total cm	753
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 <sup>g)</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>e)</sup>	1433



650 SFD	
Longitud total cm	864
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1900 / 2000 <sup>g)</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>e)</sup>	1733



650 SFDW	
Longitud total cm	864
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2100 / 2200 <sup>g)</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>e)</sup>	1775

Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Tendencia



Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 88

Explicación de los símbolos en la página 91

# TENDENZA PLANOS Y DIMENSIONES

**VACACIONES CON UNA  
COMODIDAD AÑADIDA**



**OPAL**

**53**

**TAN SOLO SIÉNTESE  
Y RELÁJESE**

**OPAL** 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

**55**

# ZONAS TRANQUILAS Y ACOGEDORAS



**OPAL** 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



550 SG / MARGHERA

**57**



515 SKF



550 SG



**DORMIR  
PERFECTAMENTE**

OPAL 560 SRF

59

**AQUÍ GUSTA SER  
EL CHEF**



**OPAL**

560 SRF



515 SKF



515 SKF

**61**

## Características especiales para el modelo OPAL

- Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido y cubierta de vidrio dividido
- Plano de planta con una cocina en forma de L (560 SRF)
- Plano de planta con una litera (515 SKF)
- Iluminación indirecta sobre los compartimentos de almacenamiento del techo
- Puntos de lectura (12 V)
- Calefacción Truma Combi 4 (515) o Combi 6 (desde 550) cada una con panel de control digital CP plus iNET ready con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad 10 l)
- iNet Box para la opción adicional de control de calefacción a través de la aplicación Truma (en función del país)
- Colchones de espuma confort de 7 zonas en camas individuales y francesas
- Puerta con mosquitero en la zona de entrada
- Elegante decoración de muebles de Castaño-Cilento; las variantes de tapicería (ver páginas 54-57) Marghera y Studio-Line Denia están disponibles de forma opcional



### Sala de estar/dormitorio

- Muebles en «Decoración Castaño-Cilento»
- Variantes de tapicería (ver páginas 54-57) «Marghera» o línea de estudio «Denia»
- Iluminación en el armario con sensor de movimiento
- Iluminación LED
- Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos
- Paquete de decoración (2 almohadas / 1 tapete)
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares \*
- Puerta corredera plegable \*
- Puerta con mosquitero en la zona de entrada
- Armario en el dormitorio \*
- Puerta corredera de madera \*
- Iluminación indirecta (LED)
- Iluminación indirecta sobre los compartimentos de almacenamiento del techo
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas) \*
- Colchones: espuma de confort (7 zonas) (camas individuales y francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable
- Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar
- Respaldo con forma ergonómica
- Cojín de calidad con espuma de confort
- Cajas de almacenamiento ventiladas y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Cajas de almacenamiento con bisagras de cierre suave
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt-Caravan
- Alfombra, con fijación y suelta
- Respaldos con cámara de invierno

### Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido y cubierta de vidrio dividido (3 quemadores)
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con amplios cajones
- Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior
- Grifo mezclador de latón para cocina
- Baños centrales \* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto \*
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer)
- Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave
- Lavabo en material sólido con estantes, mueble de baño y espejo iluminado \*
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con persiana enrollable oscurecedora

### Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10<sup>o</sup>/25<sup>o</sup> Litros) con llenado externo \*
- Agua dulce (tanque fijo 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup> Litros) con llenado externo \*
- Indicador de nivel de agua dulce

### Multimedia

- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

### Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Calefacción Truma Combi 4 (515) o Combi 6 (desde 550), cada una con panel de control digital CP plus iNET ready con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad 10 l)
- iNet Box para la opción adicional de control de calefacción a través de la aplicación Truma (en función del país)
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la luz del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V

\* En función del modelo

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91



# OPAL CALIDAD EN SERIE





**515 SG**

Longitud total cm	753
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>e)</sup>	1424



**515 SKF**

Longitud total cm	753
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>e)</sup>	1462



*En todos los planos de planta de Opal:  
puntos de lectura (12 V) en el dormitorio*



**550 SG**

Longitud total cm	774
Anchura total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>e)</sup>	1455



**560 SG**

Longitud total cm	774
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1700 / 1800 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>e)</sup>	1483



**560 SRF**

Longitud total cm	774
Anchura total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1700 / 1800 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación kg <sup>e)</sup>	1527

# OPAL PLANOS Y DIMENSIONES

Escanee el código QR  
y acceda a un vídeo sobre la gama Opal



Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en  
la página 88

Explicación de los símbolos en la página 91

**DIAMANT -  
SU JOYA**



**DIAMANT**

***DISEÑO CON ESTILO  
EN CLASE DE LUJO***

**DIAMANT** 560 SF / SALINA

**69**



560 SG / MEDINA



**RELAJACIÓN  
AL MÁS ALTO  
NIVEL**



**DIAMANT**

560 SG / TAPICERÍA DE CUERO ZINGST (OPCIONAL CON PAGO ADICIONAL)

560 SG / MEDINA

560 SG



**SUEÑO REPARADOR  
GARANTIZADO**

DIAMANT



560 SG




560 SF

73



560 SG



560 SG

**COCINAR AL MÁS  
ALTO NIVEL**

**DIAMANT**

**75**



560 SG



560 SF



560 SF



560 SG



560 SG



560 SG



560 SF

### Sala de estar/dormitorio

- Muebles en «decoración Rovero Castello»
- Tapicería «Medina» o «Salina» (páginas 68-71) y tapicería de cuero «Zingst» (opcional, página 70)
- Iluminación en el armario con sensor de movimiento
- Iluminación LED
- Paquete de decoración (2 almohadas / 1 tapete)
- Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares
- Puerta corredera plegable \*
- Puerta con mosquitero en la zona de entrada
- Armario en el dormitorio
- Puerta corredera de madera \*
- Iluminación indirecta (LED)
- Reposacabezas en el grupo de asientos, regulables en altura
- Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas)
- Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares
- Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio
- Liftomat (camas individuales y francesas)
- Colchones: espuma de confort climático (7 zonas) (camas individuales/ francesas)
- Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable integrada en la claraboya panorámica Skylight
- Claraboya panorámica Skylight con iluminación (LED)
- Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar
- Respaldo con forma ergonómica
- Asientos de alta densidad
- Cojín del asiento con núcleo de muelles de calidad y gran comodidad
- Persianas flexibles plisadas (persianas opacas desde abajo)
- Cajas de almacenamiento ventiladas y con iluminación indirecta de techo (LED)
- Cajas de almacenamiento con bisagras de cierre suave
- Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt-Caravan
- Alfombra, con fijación y suelta
- Respaldos con cámara de invierno

### Cocina/baño

- Colector de residuos integrado en la puerta de entrada
- Iluminación de la zona de trabajo (LED)
- Horno con parrilla (gas)
- Iluminación del baño (LED/12 V)
- Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto
- Cabina de ducha \*\*
- Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico
- Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático (3 quemadores)
- Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina
- Cocinas con amplios cajones
- Paneles traseros de la cocina en vidrio óptico retroiluminado
- Nevera (133 l) Slim-Tower, se puede abrir desde ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior
- Baños centrales \* con grandes armarios empotrados, amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado
- Armario con espejo en el baño abierto \*
- Fregadero en acero inoxidable con cubierta de cristal
- Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer)
- Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave
- Lavabo en material sólido con estantes, mueble de baño y espejo iluminado
- Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con efecto oscurecedor y persiana enrollable

### Agua

- Depósito de aguas residuales extraíble (24 l)
- Agua dulce (tanque fijo 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup> Litros) con llenado externo
- Indicador de nivel de agua dulce

### Multimedia

- Soporte de TV SKY con brazo articulado
- Instalación de cable de TV (toma de 230 V)

### Tecnología/calefacción/aire acondicionado

- Control eléctrico de la temperatura del suelo (en el rango de temperatura)
- Calefacción Truma Combi 6 con panel de control digital CP plus iNET ready con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad 10 l)
- iNet Box para la opción adicional de control de calefacción a través de la aplicación Truma (en función del país)
- Detector de humo
- Interruptor en la puerta de entrada para la luz del techo y la luz del toldo
- Fuente de alimentación conmutada de 350 W
- Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI (interruptor de protección personal)
- Foco(s) (LED/12 V)
- Enchufes de 230 V
- Pantalla táctil TFT (central) en vidrio óptico (gestión de panel CI-BUS)

\* en función del modelo \*\* a 650 SGD

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91

### Características especiales DIAMANT

- Altura interior 198 cm
- Horno con parrilla (gas)
- Paneles traseros de la cocina en vidrio óptico retroiluminado
- Soporte de TV SKY con brazo articulado
- Reposacabezas en el grupo de asientos, regulables en altura
- Compartimentos de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave
- Colchones de espuma de clima confortable (7 zonas) (camas individuales y francesas)
- Claraboya panorámica Skylight con iluminación (LED)
- Control eléctrico de la temperatura del suelo (en el rango de temperatura)
- Calefacción Truma Combi 6 con panel de control digital CP plus iNET ready con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad 10 l)
- iNet Box para la opción adicional de control de calefacción a través de la aplicación Truma (en función del país)
- Pantalla táctil TFT (central) en vidrio óptico (gestión de panel CI-BUS)
- Decoración de muebles Rovero-Castello, tapicería «Medina» o «Salina» (páginas 68-71) y tapicería de cuero «Zingst» (opcional, página 70)

# DIAMANT

CALIDAD EN SERIE



560 SF



560 SF



560 SF

Longitud total	cm	771
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación	kg <sup>c)</sup>	1623



560 SG

Longitud total	cm	771
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Peso en condiciones de circulación	kg <sup>c)</sup>	1614



Nuevo plano

650 SGD

Longitud total	cm	860
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2100 / 2200 <sup>g)</sup>
Peso en condiciones de circulación	kg <sup>c)</sup>	1874

Escanee el código QR y acceda a un vídeo sobre la gama Diamant



# DIAMANT PLANOS Y DIMENSIONES

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 88  
Explicación de los símbolos en la página 91



**CALIDAD POR CONVICCIÓN**

# FENDT

## CARAVAN

**Calidad: nuestra marca registrada**

*La calidad comienza con la fabricación y la selección de materiales y de proveedores. En nuestra empresa, después de decidir y examinar los materiales seleccionados, comenzamos con varias series de pruebas internas y externas de los respectivos productos. A través de su desempeño personal, cada empleado contribuye a garantizar nuestros estándares de calidad. Por eso, nuestros empleados reciben formación y entrenamiento continuos. Solo así hemos sido capaces de que los clientes estén satisfechos con nuestros productos durante 50 años.*

**DIAMANT**

**SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL**

**SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL**

**SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL**



**MIDI-HEKI operado por manivela**  
Fácil manejo  
**Claraboya Skylight con iluminación LED** (Diamant)  
MIDI-HEKI integrado en la claraboya

**Puerta de entrada con entrada integrada y aislada (rebajada)**  
Con ventana tintada y curvada, así como persianas plisadas opacas, cerradura de seguridad, contenedor de basura y almacenamiento (según el modelo), sistema de una sola llave para todas las cerraduras (cerradura metálica robusta), entrada y salida amplia (de ancho y de alto), marco de la puerta reforzado en el área de entrada, alfombrilla en la entrada

**Tecnología LFI en la parte frontal**  
Aislamiento óptimo, protección contra granizo mejorada, 100 % resistente a los rayos UV, solución de reparación para arañazos, fácil mantenimiento

**Portones de servicio aislados/ Portones de almacenamiento externo con reborde de protección contra la lluvia y sistema de bloqueo**  
Cómoda ubicación y fácil acceso

**Gancho con estabilizador antivuelco AKS**  
Compensa los movimientos de balanceo y cabeceo cuando aparecen

**Bordes redondeados y tiras para toldos**  
Retracción optimizada del toldo, todas las tiras de pared lateral en plata con ribetes cromados (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) o en blanco con ribetes cromados (Diamant), fijación de los acabados sin tornillos de ajuste

**Llantas de aluminio de 5 agujeros**  
Plata (Opal, Tendenza) o negro pulido (Diamant)

**Rueda de apoyo de alta calidad hecha de goma dura**  
Fácil control de la barra de enganche mediante indicador de carga

**Neumáticos de marca de alta calidad**  
Permite una maniobrabilidad óptima incluso con carga completa

**Funda AKS en color blanco**  
**Funda de la barra de enganche en blanco**

**Frenos AAA**  
Autoajustable, con muy buen efecto de frenado

**Barra de enganche optimizada**  
La parte inferior del cajón de las botellas es completamente autosuficiente, lo que aumenta la longitud de la barra de enganche libre; de esa forma la carga dinámica de las vibraciones de la barra de enganche no se transmite al chasis a través del cajón de las botellas



## INCONFUNDIBLE EN LA CALLE Y EN EL CAMPING: FENDT-CARAVAN

**Soportes reforzado**  
La solución práctica para una colocación segura sin vibraciones  
**Soportes de manivela traseros extendidos**  
Facilidad de uso

**Depósito de aguas residuales en el compartimento del gas**  
Fácil de usar y organizado  
**Suelo de placa de aluminio en el depósito de gas**  
Robusto y duradero  
**Tapa de la caja de cilindro con guía de paralelogramo y resorte de presión de gas** Puede abrirse completamente hacia arriba, robusta cerradura del compartimento de los depósitos de gas



CALIDAD EN SERIE

## Bastidor/Chasis

	Saphir	Bianco	Tendenza	Opal	Diamant
Cubierta del dispositivo de inercia en color «blanco»	•	•	•	•	•
Llantas de aleación plateadas			•	•	
Llantas de aleación negro pulido					•
Freno AAA, autoajustable (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Cubierta de la barra de enganche «blanco»	•	•	•	•	•
Sistema de eje europeo (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Neumáticos de perfil bajo	•	•	•	•	•
Marcha atrás automática	•	•	•	•	•
Acoplamiento de seguridad AKS 3004 (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Estabilizadores galvanizados	•	•	•	•	
Estabilizadores galvanizados con «Big Foot» (Al-Ko)					•
Amortiguador	•	•	•	•	•
Rueda de soporte con indicador de carga	•	•	•	•	•
Sistema de chasis ligero, totalmente galvanizado (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Manivelas extendidas	•	•	•	•	•
Homologado con Tempo 100	•	•	•	•	•

## Estructura exterior

Portón de almacenamiento externo	•	•	•	•	•
Ventana con doble acristalamiento tintada, con bisagras de accionamiento con una sola mano y mosquitero/persiana oscurecedora combinada	•	•	•	•	•
Luz de freno complementaria	•	•	•	•	•
Puerta de entrada con acceso integrado y aislado, contenedor de basura y estante, ventana tintada en la zona superior de la puerta de entrada y persiana plisada	•	•*	•	•	•
Tapa de caja de botellas con amortiguador de presión de gas, cierre de tres puntos	•	•	•	•	•
Puerta con mosquitero en la zona de entrada			•	•	•
Tecnología LFI en la parte frontal	•	•	•	•	•
Tecnología LFI en la parte trasera					•
Toldo con iluminación en el lado de la puerta					•
Faro(s) antiniebla trasero(s)	•	•	•	•	•
Claraboya «Skylight» con iluminación (LED)					•
Compartimentos de las ruedas completamente aislados	•	•	•	•	•
Manijas de maniobra, ergonómicas y estables en la parte frontal y trasera	•	•	•	•	•
Luz de marcha atrás (2 piezas)	•	•	•	•	•
Construcción en capas (tipo «sándwich»)	•	•	•	•	•
Toldo con luz (LED), nueva versión	•	•	•	•	•
Tapón de llenado del tanque de agua con correa	•	•	•	•	•
Sistema de cierre centralizado	•	•	•	•	•
Ventilación forzada según la norma EN 1645-1	•	•	•	•	•

• de serie

\* en función del modelo



**12 años de garantía**  
Para la estanqueidad  
de las juntas de la carrocería

Esta garantía solo es válida en el marco de  
la inspección anual por parte de un  
concesionario autorizado por Fendt-Caravan



85

# TODAS LAS SERIES



1



2



3



4

**Planos de planta con literas o camas para niños (foto 1 + 2)**



Saphir 495 SKM



Opal 515 SKF



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Saphir 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

**Planos de planta con cama francesa (foto 3)**



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Saphir 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Saphir 495 SFB



Bianco 515 SD Activ



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 SF



Opal 560 SRF



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

**Planos de planta con camas individuales (Foto 4)**



Bianco 465 SGE Activ



Saphir 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Saphir 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Opal 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Opal 550 SG



Opal 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SGD

DETALLE DE **LAS CAMAS**

# SAPHIR

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	560 SKM
Longitud exterior total cm	705	705	724	724	753	774
Longitud del habitáculo cm	594	594	612	612	642	662
Longitud útil cm	500	507	520	527	556	569
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	232	250
Altura máxima cm	263	263	263	263	263	263
Altura interior cm	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	5	4	5
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Dimensiones cama trasera cm	138/142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210	80 x 190
Dimensiones cama central cm	-	-	-	100 x 179	-	112/118 x 200
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-	-	75 x 216	-	80 x 190
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 <sup>g)</sup>	1400 / 1500 <sup>g)</sup>	1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>	1500 / 1600 <sup>h) g)</sup>	1550 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1700 <sup>g)</sup>
Peso al vacío estimado kg <sup>b)</sup>	1241	1243	1285	1319	1376	1454
Peso equipamiento básico kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	40
Peso en orden de marcha kg <sup>e)</sup>	1289	1291	1333	1367	1424	1494
Carga útil aprox. kg ca.	211	209	267 <sup>h)</sup>	233 <sup>h)</sup>	176 <sup>h)</sup>	206
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm <sup>v)</sup>	960	960	976 <sup>p)</sup>	976 <sup>p)</sup>	1002 <sup>n) r)</sup>	1026 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Longitud exterior total cm	605	679	705	705	753	753
Longitud del habitáculo cm	493	567	594	594	642	642
Longitud útil cm	407	481	507	507	556	549
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	232	232
Altura máxima cm	263	263	263	263	263	263
Altura interior cm	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	3	4	3	2	3	4
Dimensiones cama delantera cm	140 x 210	140 x 210	131/118 x 210	2 x 85 x 200	142/102 x 210	142/121 x 210
Dimensiones cama trasera cm	106/87 x 186	139/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-	-
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1250 / 1500 <sup>g)</sup>	1450 / 1500 <sup>g)</sup>	1500 / 1600 <sup>h) g)</sup>	1500 / 1600 <sup>h) g)</sup>	1600 / 1700 <sup>g)</sup>	1600 / 1700 <sup>g)</sup>
Peso al vacío estimado kg <sup>b)</sup>	1120	1224	1283	1303	1347	1356
Peso equipamiento básico kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	53
Peso en orden de marcha kg <sup>e)</sup>	1173	1277	1336	1356	1400	1409
Carga útil aprox. kg ca.	327	223	264 <sup>h)</sup>	244 <sup>h)</sup>	300	291
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm <sup>v)</sup>	864	934	960	960	1002 <sup>n) r)</sup>	1002 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Longitud exterior total cm	705	705	753	753	774
Longitud del habitáculo cm	594	594	642	642	662
Longitud útil cm	500	507	556	556	569
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	232
Altura máxima cm	263	263	263	263	263
Altura interior cm	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	5	5
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210	140 x 200
Dimensiones cama trasera cm	138/142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210	80 x 210
Dimensiones cama central cm	-	-	-	97 x 195	102 x 179
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-	-	75 x 216	75 x 216
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 <sup>g)</sup>	1400 / 1500 <sup>g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1500 / 1700 <sup>h) g)</sup>	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Peso al vacío estimado kg <sup>b)</sup>	1229	1237	1351	1360	1360
Peso equipamiento básico kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Peso en orden de marcha kg <sup>e)</sup>	1277	1285	1399	1408	1408
Carga útil aprox. kg ca.	223	215	201 <sup>h)</sup>	192 <sup>h)</sup>	192 <sup>h)</sup>
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm <sup>v)</sup>	960	960	1002 <sup>n) r)</sup>	1002 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Longitud exterior total cm	774	774	774	925
Longitud del habitáculo cm	662	662	662	820
Longitud útil cm	576	576	569	727
Ancho exterior total cm	232	232	250	250
Altura máxima cm	263	263	263	262
Altura interior cm	195	195	195	195
Plazas para dormir	5	4	5	6
Dimensiones cama delantera cm	1x85x190/1x85x200	142/121 x 210	140 x 200	153/151 x 210
Dimensiones cama trasera cm	80 x 210	140 x 200	80 x 190	80 x 230
Dimensiones cama central cm	97 x 179	-	112/118 x 200	150 x 205
Dimensiones camas superpuestas cm	75 x 216	-	80 x 190	75 x 216
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 <sup>g)</sup>	1600 / 1700 <sup>g)</sup>	1700 <sup>g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Peso al vacío estimado kg <sup>b)</sup>	1409	1366	1454	1880
Peso equipamiento básico kg <sup>a)</sup>	53	53	53	43
Peso en orden de marcha kg <sup>e)</sup>	1462	1419	1507	1923
Carga útil aprox. kg ca.	238	281	193	277
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	1	2
Perímetro avance cm <sup>v)</sup>	1030	1030	1026 <sup>o) s)</sup>	1193 <sup>t)</sup>

# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Longitud exterior total	cm 705	753	864	864
Longitud del habitáculo	cm 594	642	752	752
Longitud útil	cm 500	556	659	659
Ancho exterior total	cm 232	232	250	250
Altura máxima	cm 263	263	262	262
Altura interior	cm 195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera	cm 140 x 200	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Dimensiones cama trasera	cm 138/142 x 210	142/135 x 210	-	-
Dimensiones cama central	cm -	-	190 x 150	190 x 150
Dimensiones camas superpuestas	cm -	-	-	-
Peso máximo autorizado	kg 1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>a)</sup>	1900 / 2000 <sup>a)</sup>	2100 / 2200 <sup>a)</sup>
Peso al vacío estimado	kg <sup>b)</sup> 1266	1380	1688	1732
Peso equipamiento básico	kg <sup>a)</sup> 53	53	45	43
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1319	1433	1733	1775
Carga útil aprox.	kg ca. 181	267	267	425
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos	<sup>i)</sup> 205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	2	2
Perímetro avance	cm <sup>v)</sup> 960	1002 <sup>n) r)</sup>	1115 <sup>u)</sup>	1122

# DIAMANT

	560 SF	560 SG	650 SGD
Longitud exterior total	cm 771	771	860
Longitud del habitáculo	cm 656	656	746
Longitud útil	cm 563	563	654
Ancho exterior total	cm 250	250	250
Altura máxima	cm 266	266	265
Altura interior	cm 198	198	198
Plazas para dormir	4	4	4
Dimensiones cama delantera	cm 173/147 x 230	2 x 90 x 200	187/147 x 230
Dimensiones cama trasera	cm 160 x 200	144/142 x 230	2 x 90 x 205
Dimensiones cama central	cm -	-	-
Dimensiones camas superpuestas	cm -	-	-
Peso máximo autorizado	kg 1900 / 2000 <sup>b) a)</sup>	1900 / 2000 <sup>b) a)</sup>	2100 / 2200 <sup>a)</sup>
Peso al vacío estimado	kg <sup>b)</sup> 1570	1561	1831
Peso equipamiento básico	kg <sup>a)</sup> 53	53	53
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1623	1614	1821
Carga útil aprox.	kg ca. 377 <sup>h)</sup>	386 <sup>h)</sup>	326
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos	<sup>i)</sup> 215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	2
Perímetro avance	cm <sup>v)</sup> 1016	1016	1116



+++ **Extensión de 12 años de garantía en estanqueidad de los elementos de conexión al chasis. La aplicación de esta garantía solo es efectiva con la condición que el vehículo se presente a una inspección anual de pago en un distribuidor Fendt-Caravan**  
 +++ Certificado ISO 9001:2015 +++ Certificado Gestion del Medio Ambiente ISO 14001:2015 +++ Pintura metalizada +++ Grosor suelo 47 mm para un grado de aislamiento máximo+++ Ventanas equipadas de canaletas antigoteo y para toldillas +++ Grifos de vaciado para un fácil flujo de las canalizaciones +++ Anclaje reforzado con ensambles +++ Chapas laterales en dos partes +++ Mobiliario robusto contrachapados múltiples +++ Bisagras y cierres altamente resistentes +++ Conmutador de protección de personas FI 2 polos 30 mA

# OPAL

	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF
Longitud exterior total	cm 753	753	774	774	774
Longitud del habitáculo	cm 642	642	662	662	662
Longitud útil	cm 556	556	576	576	569
Ancho exterior total	cm 232	232	232	250	250
Altura máxima	cm 263	263	263	263	263
Altura interior	cm 195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	5	4	4	4
Dimensiones cama delantera	cm 1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x210/1x85x200	1x90x210/1x90x200	150 x 200
Dimensiones cama trasera	cm 142/135 x 210	80 x 210	142/153 x 210	142/153 x 230	213/162 x 230
Dimensiones cama central	cm -	97 x 210	-	-	-
Dimensiones camas superpuestas	cm -	75 x 216	-	-	-
Peso máximo autorizado	kg 1650 / 1700 <sup>g)</sup>	1650 / 1700 <sup>g)</sup>	1650 / 1700 <sup>g)</sup>	1700 / 1800 <sup>h) g)</sup>	1700 / 1800 <sup>h) g)</sup>
Peso al vacío estimado	kg <sup>b)</sup> 1371	1409	1402	1430	1474
Peso equipamiento básico	kg <sup>a)</sup> 53	53	53	53	53
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1424	1462	1455	1483	1527
Carga útil aprox.	kg ca. 276	238	245	217 <sup>h)</sup>	173 <sup>h)</sup>
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos	<sup>i)</sup> 195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1
Perímetro avance	cm <sup>v)</sup> 1002 <sup>n) r)</sup>	1002 <sup>n) r)</sup>	1030	1021 <sup>s)</sup>	1021 <sup>s)</sup>

### Legenda:

- a) Bombona de gas llena al 100% (11 kg), depósito de agua limpia lleno con 10 litros, depósito de desagüe del WC lleno al 100%, depósito calentador lleno al 100%
- b) El peso al vacío consiste en el peso del vehículo con su equipamiento de serie sin agua, gas ni accesorios
- c) El peso en orden de marcha está determinado por el VO (EU) 1230/2012 con el depósito de agua limpia lleno con 10 litros, el depósito de desagüe del WC lleno al 100%, el calentador lleno al 100% y una bombona de gas de aluminio (11 kg)
- d) La capacidad del depósito de agua limpia L5 anexo V, parte A, párrafo 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 teniendo en cuenta el límite (grifo de vaciado en el depósito de agua limpia) de litros (llenado durante la conducción)
- e) Capacidad del depósito de agua limpia máx. de 25 a 45 litros teniendo en cuenta el grifo de vaciado del depósito
- g) La instalación de un nuevo bastidor permite obtener pesos diferentes - Su concesionario le aconsejará debidamente
- h) Aumento del PTAC
- i) El fabricante tiene el derecho de utilizar alternativas en materia de dimensiones de neumáticos
- n) Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1011 cm
- o) Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1021cm
- p) Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 987 cm
- r) Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1013 cm
- s) Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1032 cm
- t) Para la variante de peso 2400/2500 kg: Perímetro avance 1183 cm
- u) Para la variante de peso 2200/2400/2500 kg: Perímetro avance 1122 cm
- v) La selección de un toldo en función de la especificación de esta circunferencia puede no ser suficiente en determinadas circunstancias. La dimensión de la circunferencia especificada solo se aplica a los toldos que están completamente integrados en la franja keder existente de la caravana. La circunferencia puede variar debido al equipo especial, el tamaño de los neumáticos y la carga. Le recomendamos que mida la caravana individualmente para determinar una dimensión circunferencial exacta que coincida con el tipo de toldo

### Información importante:

El catálogo y la tabla de tarifas tienen en cuenta el equipamiento estándar válida en el momento de su impresión. Pueden haber errores de impresión aunque se haya hecho una revisión. Durante la temporada, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de equipamiento o de mejora de los productos. No se excluyen imperfecciones de impresión y/o de restitución de colores.

Los modelos fotografiados en este catálogo están, en algunos casos, equipados de opciones y/o elementos de decoración que no forman parte del equipamiento estándar de los vehículos.

La información relativa a las masas y pesos se redacta según VO (EU) 1230/2012 de forma que el catálogo y la tabla de tarifas no contienen ninguna indicación complementaria.

Atención: Las cargas admisibles en los ejes y en los puntos de apoyo deben respetarse imperativamente tal como indica el peso total técnicamente admisible.

Para adecuarse a las consignas de masas y cargas autorizadas, es obligatorio velar por un repartimiento correcto de las cargas dentro del vehículo.

La colocación de accesorios influye en la carga útil, es decir, el aumento o la reducción del peso en vacío. Cabe destacar que por este motivo, la capacidad de carga añadida se puede ver reducida. La carga útil resulta de la diferencia del peso máximo autorizado en ruta y del peso en orden de marcha. Este valor se debe tener en cuenta cuando se coloquen accesorios complementarios y/o cuando cargue sus efectos personales.

El peso máximo técnicamente admisible no debe, en ningún caso, ser superado. Si lo necesita, diríjase a su distribuidor Fendt-Caravan.

Nos reservamos el derecho de modificar los precios, las construcciones y los equipamientos.

# FENDT

## CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (facebook, instagram, youtube)

# 2022