

# FENDT

---

## CARAVAN



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

# 2023

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## Sisältö

- 04 *Asuminen, nukkuminen, ruoanlaitto, pesutilat*
- 20 *Moderni, viehättävä, linjakas –  
Fendt-matkailuvaunujen uusi ilme*
- 24 **APERRO**
- 38 **BIANCO**
- 52 **TENDENZA**
- 66 **DIAMANT**
- 80 *Kaikki mallisarjat – alusta/kori, ulkopuoliset rakenteet*
- 81 *Vuodejärjestys*
- 82 *Yksilölliset varusteet*
- 84 *Mitat ja painot*
- 87 *Merkkien selitykset*



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## **Matkailuvaunujemme sydän - olohuone**

*Fendt-Caravan luottaa korkealaatuisissa kalusteissa aitoon puusepänelaatuun. Kaikki verhoilut on valmistettu korkeimmalla laadulla ja huippuluokan viimeistelyllä. Harkittu, osittain epäsuora valaistus yksittäisillä lukuspottivaloilla varmistaa korostetut, energiaa säästävät ja harmoniset valaistusolosuhteet koko matkailuvaunussa.*



**LED-valaistus**

**LED-lukuspottivalot**





**Istuinryhmä vapaasti seisovalla pöydällä**

Suosittu istuinryhmämme on varustettu vakaalla, vapaasti seisovalla teleskooppijalkapöydällä tai vakaalla nostopöydällä, joka on erittäin käytännöllinen, ja tarjoaa myös maksimaalista kätevyyttä ja mukavuutta joustavien sijoitteluvaihtoehtojensa ansiosta.



**Istuinryhmä seinään kiinnitettävällä pöydällä**

Tämä istuinryhmäjako tekee vaikutuksen kahdella vastakkain olevalla penkillä ja keskellä olevalla, tukevalla seinätelineellä varustetulla pöydällä, joka on helppo taittaa kokoon käytännöllisen taitettavan pöydänjalan avulla. Suuri pöytätaaso tarjoaa runsaasti tilaa vaikkapa runsaalle aamiaiselle tai mukavalle peli-illalle hyvässä seurassa.



**Istuinten sijoittelu** – kätevät säilytysmahdollisuudet



**Istuinten säilytystilat** – helppokäyttöistä säilytystilaa \*



**Yläkaapit** – runsaasti tilaa



**Ftalaatiton vinyylilattia** – moderni, kulutusta kestävä ja helppohoitoinen



**Hyttysverkko-ovet** \*

## Matkailuvaunuissamme nautit parhaasta elämänlaadusta

Tästä mallivuodesta lähtien kaikkien Fendt-vaunujen seisomakorkeus on 198 cm. Tällä kaudella Fendtin matkailuvaunujen asumiskonseptien tyypilliset tunnusmerkit koostuvat kahdeksasta eri kangasvaihtoehdosta, valinnaisesta nahkaverhoilusta sekä neljästä erilaisesta puuviimeistelystä. Yksityiskohtia myöten harmoniset sisustusratkaisumme korostavat yksittäisten mallisarjojen erityispiirteitä. Kaikki istuinryhmämme on varustettu ergonomisesti muotoilluilla, talvi-ilmankierroilla varustetuilla ja laadukkailla selkänokilla, ja ne tarjoavat runsaasti tilaa rentoutumiseen ja virkistytymiseen. Lukuisia valaistuselementtejä voidaan ohjata yksilöllisesti tarpeidesi, toiveidesi ja mielialasi mukaan. Taitto-/liukuovilla huoneet voidaan erotella tarkoituksenmukaisesti. Kattoluukut kammella, pakkotuuletus, integroidut pimennys- ja hyttysverhot sekä avattavat ikkunat tuovat raitista ilmaa halutulla tavalla. Yläkaapeissa, joissa on runsaasti säilytystilaa, on optimaalinen takatuuletus ja joissakin on epäsuora LED-valaistus. Matkailuvaunussa on trendikäs, kulutusta kestävä, helppohoitoinen ja ftalaatiton vinyylilattia, jolle on ominaista korkea kestävyys. Irtomattosarja (osittain lisävaruste) korostaa matkailuvaunujemme mukavuutta. Mallisarjasta riippuen hyttysverkko-ovi on saatavana vakiona tai lisävarusteena. Ovensuun matto, jossa on Fendt-Caravan-logo, toivottaa omistajat ja vieraat tervetulleiksi miellyttävällä tavalla.



**Kattovalot / kattoluukku**



**Avattavat ikkunat yksiotetekniikalla**

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* mallikohtainen

## Tehty sinua varten – makuuhuoneemme

Haluat tuntea olosi yhtä mukavaksi lomalla kuin kotona, ja tähän tietenkin kuuluu myös nukkumismukavuus. Matkailuvaunujemme avulla voit suunnitella yksilölliset toiveesi tai mieltymyksesi nukkumismukavuuden suhteen. Perusta on joustava puusälepohja, jonka jäykkyys on säädettävissä yksilöllisesti ja portaattomasti segmentoiduilla alueilla. Vakiovarusteina käytettävien patjojen lisäksi sinulla on muita yksilöllisiä vaihtoehtoja lisävarusteiden osalta. Jo pohjaratkaisu tuo mukanaan erilaisia vuodevaihtoehtoja. Erillisvuoteissa

on esimerkiksi se etu, että voit vaihtaa nukkumisasentoa useammin tai nousta yöllä kumppaniasi häiritsemättä.

Erillisvuoteet tunnistat tyyppimerkinnässä olevasta G-kirjaimesta. Vuoteen pidennyksellä erillisvuoteista voidaan tehdä myös suuri, yhtenäinen ja mukava makuualusta muutamassa yksinkertaisessa vaiheessa. Mallimerkinnän F-kirjain tarkoittaa parivuodetta. Parivuoteet tarjoavat suuret makuutilat ilman selkeitä rajoja, ja ne on jaettu parivuoteisiin, joihin pääsee yhdeltä tai kahdelta puolelta, ja queen-size-vuoteisiin – nämä vuodevaihtoehdot ovat avoimessa tilassa ja

niihin pääsee kolmelta sivulta.

Kerrosvuoteet sopivat erityisesti perhelomailuun lasten kanssa. Nämä on yleensä suunniteltu kahdelle lapselle, mutta joihinkin on saatavana myös kolmas vuode lisävarusteena. Lasten turvalaitteet ovat luonnollisesti vakiona ylävuoteessa. Jokainen kerrosvuoteemme on suunniteltu 75 kg:n painoon ja merkitty K-kirjaimella ajoneuvon nimessä.

Kaikki vuodeversiomme tarjoavat sinulle iskunvaimentimilla tuetuilla sälepohjilla varustetun, erittäin helppokäyttöisen, hyvin tuuletetun, mutta ennen kaikkea runsaasti säilytystilaa sisältävän makuutilan (erillis- ja parivuoteissa).



**7-vyöhykkeinen Komfort-vaahtopatja ilmanvaihdolla**  
(vakiona Diamant)



**7-vyöhykkeinen Komfort-vaahtopatja**  
(vakiona Tendenza)



**Joustinpatjat**  
(vakiona Apero ja Bianco)



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## Oikea vaihtoehto nukkumiseen



Sälepohjan\* ja vuoteen laajennus \* makuualueen lisäämiseksi



Laadukkaat sälepohjat



Liftomat-tekniikka helpottaa vuoteen avaamista ja sulkemista




### Istuinryhmät, jotka voidaan muuntaa makuupaikoiksi

Jokainen Fendt-matkailuvaunu on varustettu valmiiksi vähintään kahdella makuupaikalla. Lisämakuutiloja varten suurin osa pohjaratkaisiistamme tarjoaa tavallisena ja yksinkertaisena vaihtoehtona istuinryhmien muuntamisen erilaisiksi makuuvaihtoehtoiksi.



### Turvalliset kerrosvuoteet

Lasten turvalaitteet ovat vakiona ylävuoteessa. Vakaat alumiinitikkaat tukevat turvallista kulkua. \*



Erillisvuoteet



Parivuode



Queen-size-vuode

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* mallikohtainen

## **Keittiömme makumatkallesi**

*Paras varustelu tien päälle. Modernia tekniikkaa monilla hyödyllisillä lisäominaisuuksilla lomakeittiöosi. Joskus nopeita välipaloja, joskus runsaita menuita – sinulla on kaikki valmiina suosikkiruokiesi valmistamiseen. Yläkaapit, vetolaatikot, hyllyt, työtasot ja suuret jääkaapit antavat runsaasti säilytystilaa herkuillesi.*



APERIO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



### **Pitkittäiskeittiö**

Pitkittäiskeittiö on käytetyin keittiötyyppi Fendt-matkailuvaunuissa. Tämä suurilla säilytysmahdollisuuksilla varustettu minikeittiö muodostaa keskeisen elementin matkailuvaunun keskellä ja tarjoaa paljon vapaata tilaa tällä pohjaratkaisulla.



### **Takakeittiö**

Fendt-matkailuvaunun takakeittiö on matkailuvaunun takaosassa oleva erillinen keittiö, jossa on säilytystilaa ja runsaasti liikkumisvapautta kokille.

## **Moderni tekniikka helpottaa ruoanlaittoa**



**Liesi (3-liekkinen) erillisellä altaalla \***



**Liesi (3-liekkinen) uunilla ja grillillä \***



**Absorptiojääkaappi 98 l \***  
(pakastinlokero poistettu)



**Absorptiojääkaappi Slim-Tower 133 l \***  
(pakastinlokero poistettu)



**Kompressorijääkaappi Slim-Tower 154 l \***  
(pakastinlokero poistettu)



**Kompressorijääkaappi, Slim-Tower 177 l \***  
(pakastinlokero poistettu)



**Liesituuletin** (mallista riippuen lisävarusteena) \*



**Push lock -sulkimet**



**Laskosrullaverho**



**Mikroaaltouuni** (mallista riippuen lisävarusteena) \*



**LED-valonauha keittiön yläpuolella \***

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* mallikohtainen





APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## **Pesuhuoneemme - hyvään oloosi**

*Fendt-matkailuvaunuissa on tarjolla erilaisia pesuhuonevaihtoehtoja. Pesuhuoneet, joissa on erillinen suihku, tunnistat mallimerkinnässä olevasta D-kirjaimesta. Kaikki pesuhuoneet ja niiden varusteet, pohjaratkaisut ja toiminnot on räätälöity optimaalisesti monenlaisiin tottumuksiin ja vaatimuksiin. Valitut materiaalit ovat laadukkaita ja erityisen helppohoitoisia. Kaikki pesuhuoneemme ovat moderneja ja mukavasti sisustettuja, jotta voit nauttia henkilökohtaisesta hyvästä olostasi joka päivä.*



**Vankka pesuhuoneen ovi  
laadukkaalla lukkosalvalla**



**Avopesutila, jossa erillinen wc**

Tilaa säästävä säilytysihme avoimella pesutilalla, peilillä sekä kaappi- ja säilytystilalla makuutilassa. Lisäksi erillinen wc, jossa säilytystilaa ja pikkukaappi.



**Täysin varusteltu keskipesuhuone**

Keskipesuhuone on varusteltu, täydellinen pesuhuone sivuttain keskellä vaunua. Siinä on pesuallas, suuret yläkaapit, runsaasti säilytystilaa ja valaistu peili.



**Lukittava takapesuhuone suihkulla**

Takapesuhuone on erillinen suihkullinen pesuhuone, joka sijaitsee ajoneuvon takana. Tämä tilava ratkaisu tarjoaa kaiken mitä tarvitset pesuhuoneessa – myös suihkun.



**Huuhdeltu vasemmalla puolella** – varmistaa helpomman käytön



**Käyttövesisäiliö** suljettavalla säiliön kannella ja integroidulla ylivuoto-/tyhjennysputkella



**Valkoinen pesuallas korkealaatuisesta muovista \***



**Pesuallas mineraalimateriaalia \***



**Pesuallas ruostumatonta terästä \***



**Penkki-wc C 500** (Thetford) tai **kääntyvä wc** (Thetford, ei kuvassa) \*

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* mallikohtainen

## **Uusi ulkodesign 2023**

*Tällä kaudella kaikille mallisarjoille on ominaista uusi Fendtille tyypillinen ulkodesign. Fendt-matkailuvaunu on aina ollut sellaisenaan tunnistettavissa ensisilmäyksellä. Nyt koko kalusto on varustettu tulevaisuuden ilmeellä. Sileät, helppohoitoiset ja silti tukevat pinnat, tyylikkääts muodot, kauttaaltaan tasaiset ikkunapinnat sekä moderni sisustus viimeistelevät ulkonäön täydellisesti.*



APERIO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## Tunnistettavasti erilainen – uusi ulkodesign 2023



**APERÖ / BIANCO / TENDENZA**

*Houkuttelevan näköinen takaa innovatiivisilla LED Edge Light -takavaloilla, jotka antavat vaunulle hohtavan pintaefektin*



**DIAMANT**



*Erityisvahvat seisonatuet, pidennetyt kampituet*



*Kaasupullokotelo runsaalla ja hyvin organisoidulla säilytystilalla*

APERÖ / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

### Jokainen yksityiskohta on huolella harkittu

*Modernin muotoilun lisäksi jokaisessa Fendt-vaunussamme on monia käytännöllisiä ulkoisia ratkaisuja, jotka helpottavat jokaisen karavaanarin arkea tiellä ja leirintäalueella.*



### Avattavat ikkunat

*Kaksoislasitetut ja sävytetyt, yhdellä kädellä avattavat ikkunat ja yhdistetty hyttys-/pimennysverho.*

### Ulko-ovet

*Turvallinen sisäänkäynti ja poistuminen integroidun askelman ja hyvien tuuletusvaihtoehtojen ansiosta.*



*Diffuusori (takahelma) ja pidennetyt kampituet*



*Kestävä, muovilla vahvistettu lasikuitukatto (lisävaruste)*



*Helposti saatavilla olevat ulkoiset liitännät*

*Omaksu muodikas elämäntapa*



APERÖ

***Modernin raikasta  
loma-asumista***

**APERO**

495 SG / *Sunset*



**APERRO**

465 SFB / Spring



495 SG / Sunset

**Rentoudu, pelaa, seurustele, istu, ruokaile**

*Modernit kalusteet ja monipuoliset istuinryhmät ovat perusta viihtyisälle yhdessäololle.*



495 SG / Sunset

## **Kauniita unia**

*Houkuttelevat kerrosvuodevaihtoehdot sekä erillis- ja parivuoteet tarjoavat tähän tilaa. Istuinryhmien helppo muuntaminen luo lisää makuupaikkoja. Näin voit rentoutua haluamallasi tavalla.*



465 SFB



495 SG



**APERRO** 495 SG





465 SFB

## ***Hienot kokkausmahdollisuudet***


*Loistavien keittiövarusteiden avulla on mahdollista valmistaa herkullisia aterioita nopeasti ja helposti.*



465 SFB



**APERIO** 495 SG



## Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet "Norfolk-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Spring" tai "Sunset"
- LED-valaistus
- Kattovalot (LED/12 V), 1 valaistuspiiri
- Taiteliukuovet
- Vaatenaulakko makuuhuoneessa \*
- Nostopöytä istuinryhmässä \*
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepoijat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä \*
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa)
- MINI- / MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmavaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojoissa talvi-ilmankierto

## Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällys
- Suihkukaappi \*
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline \*
- Liesi (3-liekkinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen tiskiallas lasikannella
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat \*
- Absorptiojääkaappi (98 l, pakastinlokero poistettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Absorptiojääkaappi (133 l, pakastinlokero poistettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Muovinen keittiön sekoitushana
- Keskipesuhuone, \* jossa suuret yläkaapit, reilut säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa \*
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö \*
- Keittiön ja pesuhuoneen yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

## Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla

## Multimedia


- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

## Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys S 3004 ja S 5004 automaattisyytyksellä \*
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojakytin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-kaksoisliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) \*
- Lämpimän ilman puhallus (2 x 12 V) \*

\* mallikohtainen

Merkkien selitykset siv. 87



**APERO** Laatu vakiovarusteena



**465 SFB**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1281



**465 TG**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1285



**495 SFB**

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1353



**495 SG**

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1369



**495 SKM**

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1356



**515 SG**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1399



**560 SKM**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1507

# APERÖ

Pohjaratkaisut ja mitat



Skannaa QR-koodi - näet videon  
Apero-vaunuista

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 84  
Merkkien selitykset sivulla 87

***Laaja valikoima  
hyvinvointiisi***



**BIANCO**

***Luonnolliset värit  
rentoon elämään***

**BIANCO** SELECTION 515 SG / *Alicante*



ACTIV 515 SD / Zingaro

## ***Paikoillenne, valmiit, nyt!***

*Erittäin laaja valikoima istuinryhmiä – myös suosittu keski-istuinryhmä.*



SELECTION 515 SKM / Zingaro



**BIANCO**

ACTIV 390 FHS / *Alicante*



**BIANCO** SELECTION 515 SKM



SELECTION 515 SKM

### **Tilaa unelmille**

*Erilaisia vuodevaihtoehtoja erillisvuoteilla, parivuoteilla ja kuudella pohjaratkaisulla, joissa kerrosvuoteet.*



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SKM



ACTIV 390 FHS

BIANCO

## ***Kokkaaminen on todella hauskaa***

*Modernien keittiövarusteiden ansiosta kenenkään ei tarvitse odottaa pitkään ateriaansa.*



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD





## Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet "Tiberino-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Alicante" tai "Zingaro"
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä
- Taiteliukuovet \*
- Vaatenaulakko makuuhuoneessa \*
- Nostopöytä istuinryhmässä \*
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat ja kestävät sälepohjat jäykkyyssäädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä \*
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa) \*
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa) \*
- MINI-/MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot \*
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojoissa talvi-ilmankierto

## Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen \*
- Työtasovalistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu) \*\*\*
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällyys
- Suihkukaappi \*
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline \*
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka (3-liekinen liesi) \*\*\*
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen tiskiallas lasikannella \*
- Keittiössä suuret vetolaatikat \*
- Absorptiojääkaappi (98 l, pakastinlokero poistettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Absorptiojääkaappi (133 l, pakastinlokero poistettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Messinkinen sekoitushana
- Keskipesuhuone \* suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Peilikaappi avopesutilassa \*
- Pesuallas jaloterästä, varustettu lasikannella
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätessäiliö \*
- Keittiön ja pesuhuoneen yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

## Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla \*

## Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

## Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma S 3004 tai S 5004 -kaasulämmitys automaattisyytyksellä (Bianco Selection) \*
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojajakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-kaksoisliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) \*\*\*

## Lisävakiovarustus

### BIANCO ACTIV -malleissa

- Truma Combi 4 \* tai Combi 6 -kaasulämmitys \* digitaalisella CP plus iNet ready -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Sivustuin säilytystilalla (max. 100 kg lastia) \*
- Poikkaislastausmahdollisuus (erillisillä vuoteilla) \*
- Korotettu kantavuus vahvistetun alustan ansiosta
- Vaatekaappi, jossa valaistus (liiketunnistin)

\* mallikohtainen \*\*\* ACTIV 720 SKDW

Merkkien selitykset siv. 87

**BIANCO** Laatu vakiovarusteena

## SELECTION



**465 SFB**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1309



**465 TG**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1299



**515 SG**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1418



**515 SKM**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1418



**550 SKM**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1446



**390 FHS**

Kokonaispituus cm	603
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1183

## ACTIV



**445 SFB**

Kokonaispituus cm	677
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1299



**465 SFH**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1365



**465 SGE**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	2
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1366



**515 SGE**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1435



**550 KMG**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1472



**560 SKM**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1532



**515 SD**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1440



**Uusi pohjaratkaisu**

**515 SKF**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1462



**550 SD**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1455



**720 SKDW**

Kokonaispituus cm	923
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	6
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1930

# BIANCO

Pohjaratkaisut ja mitat



Skannaa QR-koodi - näet videon  
Bianco-vaunuista

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 84  
Merkkien selitykset sivulla 87


***Moderni suunnannäyttäjä tien päällä***



**TENDENZA**

***Puhtaat linjat -  
moderni tunnelma***

**TENDENZA** 550 SG / Cannes



**TENDENZA** 550 SG / Cannes

## *Rentoa istuskelua*



465 SFB / Studio-Line Vivara



550 SG / Cannes



550 SG

## Hyvää huomenta!

*Kaikissa vuoteissa on laadukkaat 7-vyöhykkeiset Komfort-vaahtopatjat. Tendenzassa on kolme mallia queen-size-vuoteella, joka on helposti käytettävissä kolmelta sivulta ja tarjoaa suuren makuualan.*



550 SG



TENDENZA 465 SFB



**TENDENZA** 560 SFDW



550 SG

### **Huipputyöliä**

*Valoisassa ja kutsuvassa pesuhuoneessa päiväsi alkaa raikkaasti.*



465 SFB



550 SG



550 SG



550 SG



550 SG

## Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet "Noce Marche-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Cannes" tai "Studio-Line Vivara"
- Vaatekaappi, jossa valaistus ja liiketunnistin
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä, himmennettävä
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Taiteliukuovet
- Hytysverkkouloko-ovet
- Vaatenaalikko makuuhuoneessa
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat sälepohjat jäykkyysäädöllä (erillis- ja parivuoteissa) \*
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hytysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat \*
- Sohvamaiset selkänojat \*
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

## Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu) \*\*
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällys
- Suihkukaappi \*
- Pyyhpidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaattikka (3-liekinen liesi) \*\*
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen tiskiallas lasikannella \*
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikot
- Keittiön takaseinässä laminaattiverhoilu
- Kompressorijääkaappi (154 l, pakastinlokero poistettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Kompressorijääkaappi (177 l, pakastinlokero poistettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*\*
- Messinkinen keittiön sekoitushana \*
- Keskipesuhuone \* suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat pesualtaan ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa \*
- Jaloteräsaltaat lasikannella
- Wc-istuin, jossa jätesäiliön täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö \*

- Keittiön ja pesuhuoneen yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- USB-kaksoisliitäntä keittiössä
- Pesuallas mineraalimateriaalia, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili \*
- Pesuallas jaloterästä \*, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverholla

## Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

## Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

## Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys Combi 4 \* tai Combi 6 \* digitaalisella CP plus iNET ready -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Fendt-CaravanCONNECT sovellusohjauksella
- Savuhälytin
- Katkaisin ovenpielessä kattovalaistus ja telttavalo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojakytin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-kaksoisliitäntä
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) \*\*\*

\* mallikohtainen \*\* malleissa 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* malleissa 560 SFDW, 650 SFDW

Merkkien selitykset siv. 87

**TENDENZA** Laatu vakiovarusteena



**465 SFB**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1343

**515 SG**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1448

**Uusi pohjaratkaisu****550 SG**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1456

**Uusi pohjaratkaisu****560 SFDW**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1570

**Uusi pohjaratkaisu****560 SG**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1524

**650 SFD**

Kokonaispituus cm	855
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1741

**650 SFDW**

Kokonaispituus cm	855
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1793

Skannaa QR-koodi - näet videon  
Tendenza-vaunuista



# TENDENZA

## Pohjaratkaisut ja mitat

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 84  
Merkkien selitykset sivulla 87

*Joka suhteessa ainutlaatuinen*



DIAMANT

**Ajatonta  
tyylikkyyttä**

**DIAMANT** 560 SD / Faro



Nahkaverhoilu  
Zingst  
(lisävarusteena)

650 SGD / Zingst



560 SG / Salina

## Istut kuin seitsemännessä taivaassa

Diamantin istuinryhmissä on eksklusiivinen jousiverhoilu ja korkeussäädettävät pääntuet, jotka takaavat poikkeuksellisen istumamukavuuden. Panoraamakattoluukku Skylight saa olohuoneen kylpemään kirkkaassa päivänvalossa, ja yöllä integroitu LED-valaistus antaa riittävän valon.



# DIAMANT

560 SD / Zingst



560 SD



DIAMANT

560 SD

## **Unelmien täyttymys**

*Vuoteet, joissa on 7-vyöhykkeiset Komfort-vahtopatjat ilmanvaihdolla, hemmottelevat sinua joka yö.*



560 SG

73



DIAMANT

560 SD



560 SD



560 SD

### **Viiden tähden keittiö**

*Modernit laitteet, kuten uusimman sukupolven uunit, vakuuttavat kokeneetkin kokit. Suuret Slim Tower -jääkaapit ovat todellisia kylmälaiteihmeitä.*



560 SG



560 SG



650 SGD



560 SG



560 SD

## Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet "Rovero-Castello-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Faro" tai "Salina" sekä nahkaverhoilu "Zingst" (lisävaruste)
- Vaatekaapin valaistus (ladattava) liiketunnistimella
- LED-valaistus
- Deko-paketti (2 tyynyä / 2 pöytäliinaa)
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Taiteliukuovet \*
- Hytysverkkoulo-ovet
- Vaatenukko makuuhuoneessa
- Puiset liukuovet \*
- Epäsuora valaistus (LED)
- Säädettävät pääntuet istuinryhmässä
- Joustavat ja elastiset sälelohjat jäykkyyssäädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: ilmastoidut Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis-/pari- vuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, pimennys- ja hytysverhot integroituina Skylight-panoraamakattoluukkuun
- Skylight-panoraamakattoluukku valaistuksella (LED)
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat jousi-istuinpehmusteet
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Softrollo-laskosverhot (pimennysverhot alhaalta)
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomatossarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojoissa talvi-ilmankierto

## Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällys
- Suihkukaappi \*\*
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaattikka (3-liekinen liesi)
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat
- Keittiön takaseinä lasioptiikkaa, takaa valaistu
- Kompressorijäkaappi (154 l, pakastinlokero poistettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Kompressorijäkaappi (177 l, pakastinlokero poistettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Keskipesuhuone \* suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat pesualtaan ja valaistu peili
- Pesuallas jaloterästä ja varustettu lasikannella

- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö
- Keittiön ja pesuhuoneen yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Pesuallas mineraalimateriaalia \*, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverhot

## Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) ulkopuolelta täytettävä
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

## Multimedia

- TV-teline SKY nivelvarrella
- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

## Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Lattialämmitys, sähkötoiminen (alueella, jossa ilmanvaihto)
- Truma Combi 6 -kaasulämmitys, digitaalinen CP plus iNET ready -ohjausyksikkö, lämpimän ilman kierto ja integroitu lämminvesivaraaja (10 l)
- Fendt-CaravanConnect sovellusohjauksella
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistus ja telttavalo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojajytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-kaksoisliitäntä

\* mallikohtainen \*\* malleissa 560 SD ja 650 SGD  
Merkkien selitykset siv. 87

**DIAMANT** Laatu vakiovarusteena



Uusi pohjaratkaisu

560 SD

Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Omamassa kg <sup>e)</sup>	1628



650 SGD

Kokonaispituus cm	860
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 <sup>g)</sup>
Omamassa kg <sup>e)</sup>	1897



560 SG

Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Omamassa kg <sup>e)</sup>	1641

Skannaa QR-koodi -  
näet videon  
Diamant-vaunuista



# DIAMANT

Pohjaratkaisut ja mitat

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 84  
Merkkien selitykset sivulla 87



# Ulkodesign – laatua vakiona

## Alusta/kori

- Vetopään suoja, valkoinen
- Aluvanteet, mustiksi kiillotetut
- Jarrut AAA, itsesäätyvät (AI-Ko)
- Aisakotelo, valkoinen
- Euro-akselisto (AI-Ko)
- Matalaprofiilirengaat
- Peruutusautomaatiikka
- Turvakuulakytkin AKS 3004 (AI-Ko)
- Sinkityt tukijalat
- Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot“ (AI-Ko)
- Iskunvaimentimet
- Nokkapyörä aisapainovaa'alla
- Kevytrakennealusta, täyssinkitty (AI-Ko)
- Pidennetyt tukijalkojen kammet
- Sallittu nopeus 100 km/t

## Ulkopuoliset rakenteet

- Ulkopuoliset tavaratilaluukut
- Avattavat ikkunat, tuplalasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimennys- ja hyttysverhoilla varustetut
- Jarruvalot integroitu ylempiin takavaloihin
- Ulko-ovessa integroitu ja eristetty ulkoporras, roskasanko ja säilytystilaa, ylempässä oviosassa sävytetty ikkuna ja pimennysverho
- Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus
- Hyttysverkkoukko-ovi
- LFI-teknologiaa osittain keulassa
- LFI-teknologiaa osittain takaosassa
- Markiisilista valolla oven kohdalla
- Sumuvalo(t)
- Panoraamakattoikkuna „Skylight“ valaistuksella
- Pyöräkotelot, täyseristetyt
- Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana
- Peruutusvalot ( 2 kpl)
- Sandwich-rakenne
- Telttavalo (LED), vaihdettu kahdesti
- Käyttövesisäiliön korkki hinnalla
- Keskuslukitus
- Pakkoilmanvaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen

	APERRO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Vetopään suoja, valkoinen	•	•	•	•
• Aluvanteet, mustiksi kiillotetut	•	•	•	•
• Jarrut AAA, itsesäätyvät (AI-Ko)	•	•	•	•
• Aisakotelo, valkoinen	•	•	•	•
• Euro-akselisto (AI-Ko)	•	•	•	•
• Matalaprofiilirengaat	•	•	•	•
• Peruutusautomaatiikka	•	•	•	•
• Turvakuulakytkin AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Sinkityt tukijalat	•	•	•	•
• Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot“ (AI-Ko)	•	•	•	•
• Iskunvaimentimet	•	•	•	•
• Nokkapyörä aisapainovaa'alla	•	•	•	•
• Kevytrakennealusta, täyssinkitty (AI-Ko)	•	•	•	•
• Pidennetyt tukijalkojen kammet	•	•	•	•
• Sallittu nopeus 100 km/t	•	•	•	•
• Ulkopuoliset tavaratilaluukut	•	•	•	•
• Avattavat ikkunat, tuplalasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimennys- ja hyttysverhoilla varustetut	•	•	•	•
• Jarruvalot integroitu ylempiin takavaloihin	•	•	•	•
• Ulko-ovessa integroitu ja eristetty ulkoporras, roskasanko ja säilytystilaa, ylempässä oviosassa sävytetty ikkuna ja pimennysverho	•	• *	•	•
• Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus	•	•	•	•
• Hyttysverkkoukko-ovi	•	•	•	•
• LFI-teknologiaa osittain keulassa	•	•	•	•
• LFI-teknologiaa osittain takaosassa	•	•	•	•
• Markiisilista valolla oven kohdalla	•	•	•	•
• Sumuvalo(t)	•	•	•	•
• Panoraamakattoikkuna „Skylight“ valaistuksella	•	•	•	•
• Pyöräkotelot, täyseristetyt	•	•	•	•
• Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana	•	•	•	•
• Peruutusvalot ( 2 kpl)	•	•	•	•
• Sandwich-rakenne	•	•	•	•
• Telttavalo (LED), vaihdettu kahdesti	•	•	•	•
• Käyttövesisäiliön korkki hinnalla	•	•	•	•
• Keskuslukitus	•	•	•	•
• Pakkoilmanvaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen	•	•	•	•

• vakiovaruste  
\* mallikohtainen



**12 vuoden takuu**

liitosten tiiviydelle

Tämä takuu on voimassa vain, mikäli vaunuun on teetetty maksullinen vuosittainen tiivistystarkastus valtuutetulla Fendt-huoltoliikkeellä


## Lasten tai kerrosvuoteelliset mallit



## Parivuoteelliset mallit



## Erillisvuoteelliset mallit



## Yksilölliset varusteet (\* saatavana lisävarusteena)



### Lämmitys Combi 4 E \* tai 6 E \* (mahdollinen vain lisävarusteena Combi 4:ään ja Combi 6:een)

Lämmintä ilmaa virtaa vaunuun neljästä suuttimesta – erinomainen sisäilman laatu, toimii integroiduilla lämpövastuksilla, toimii myös tyhjällä vesisäiliöllä, FrostControl-poistoventtiili asennettuna, helppo käyttää digitaalisella CP Plus iNet ready- tai Fendt CaravanCONNECT-sovelluksella

### Polkupyöräteline aisaan (Thule) \*

Käännettävä, 2:lle pyörälle, myös sähköpyörille, 60 kg maksimikuorma, pyörät lukittavat, varustettu telineen lukolla

### Ilmastointilaite \*

Tekee vaikutuksen yksilöllisillä säätömahdollisuuksilla – suuttimet säädettävissä, joten viileää ilmaa tulee juuri halutusti ympäri vaunua – viilentää nopeasti, helppo käyttää CP Plus- tai Fendt-CaravanConnect-sovelluksella



### Kaasun ulosotto \*

mahdollistaa kaasulaitteiden käytön vaunun ulkopuolella (esim. grilli ja kaasuväli)



### Universal-telttapistorasia \*

sähkötoimisten laitteiden käyttämiseen vaunun ulkopuolella (230V/12V ja tv-antenni)



### City-vesiliitäntä \*

Paineen pienennyksellä ja 45 litran käyttövesisäiliöllä, suora liitäntä yleiseen vesijohtoverkkoon



### TV-teline "Sky" \* (vakiona Diamantissa)

TV-seinäteline, lukittava, säädettävissä joka suuntaan, mukavaan tv:n katseluun joka puolelta vaunua



### ATC 2.0 Trailer Control \*

Tämä luistonestojärjestelmä varmistaa entistä paremman ajomukavuuden ja turvallisuuden, anturit havaitsevat pienimmätkin luistoliikkeet ja korjaavat ne automaattisesti



### Vuodevaatesetit \*

Sisältää: lakana, 2 tyynyä, 2 peittoa ja 2-osainen pussilakana

### Akkupaketit \* (ei kuvaa)

Tällä paketilla vaunu toimii lyhyitä aikoja myös leirialueiden ulkopuolella, ilman sähköliitäntää. Erilaisia vaihtoehtoja, 55 tai 75 Ah, boosterlaturi myös ajonaikaiseen akun lataukseen valittavissa



### Varkaudenestolaite, mekaaninen \*

Yksinkertainen ja tehokas, estää luvattoman käytön - nopea ja helppo asentaa

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

# APERRO

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Kokonaispituus cm	703	703	722	722	722	751	772
Korin pituus cm	589	589	607	607	607	637	657
Sisäpituus cm	507	507	526	526	526	556	576
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4	4	5	4	5
Vuodemitat edessä cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Vuodemitat takana cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1233	1237	1305	1321	1308	1351	1467
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	48	40
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1281	1285	1353	1369	1356	1399	1507
Kantavuus n. kg ca.	219	215	247 / 347 <sup>b)</sup>	231 / 331 <sup>b)</sup>	244 / 344 <sup>b)</sup>	201 / 301 <sup>b)</sup>	193
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	969	969	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Kokonaispituus cm	603	677	703	703	751	751
Korin pituus cm	488	562	589	589	637	637
Sisäpituus cm	407	481	507	507	556	556
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	3	4	3	2	3	4
Vuodemitat edessä cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/102 x 210	140/121 x 210
Vuodemitat takana cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	-	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1130	1246	1312	1313	1395	1382
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	45	53
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1183	1299	1365	1366	1440	1435
Kantavuus n. kg ca.	317	201	235 / 335 <sup>b)</sup>	234 / 334 <sup>b)</sup>	260	265
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	864	943	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Kokonaispituus cm	703	703	751	751	772
Korin pituus cm	589	589	637	637	657
Sisäpituus cm	507	507	556	556	576
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4	5	5
Vuodemitat edessä cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Vuodemitat takana cm	144/142 x 210	127/115 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1261	1251	1370	1370	1398
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1309	1299	1418	1418	1446
Kantavuus n. kg ca.	191	201	182 / 282 <sup>b)</sup>	182 / 282 <sup>b)</sup>	254
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Kokonaispituus cm	751	772	772	772	923
Korin pituus cm	637	657	657	657	809
Sisäpituus cm	556	576	576	576	727
Kokonaisleveys cm	232	232	232	250	250
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	265
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	5	5	4	5	6
Vuodemitat edessä cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Vuodemitat takana cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Vuodemitat keskellä cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1409	1419	1410	1487	1885
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	53	53	45	45	45
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1462	1472	1455	1532	1930
Kantavuus n. kg ca.	238	228	245	168	270
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	2
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030	1030	1029 <sup>o) s)</sup>	1206 <sup>t)</sup>

# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Kokonaispituus cm	703	751	772	772	772	855	855
Korin pituus cm	589	637	657	657	657	741	741
Sisäpituus cm	507	556	576	576	576	659	659
Kokonaisleveys cm	232	232	232	250	250	250	250
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	266	265	265
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4	4	4	4	4
Vuodemitat edessä cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	141/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Vuodemitat takana cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1290	1395	1403	1517	1471	1696	1748
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	45	45
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1343	1448	1456	1570	1524	1741	1793
Kantavuus n. kg ca.	157	252	244	230	276	259	407
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	2	2
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	969	1017 <sup>a) i)</sup>	1030	1034 <sup>a)</sup>	1034 <sup>a)</sup>	1119 <sup>u)</sup>	1126

# DIAMANT

	560 SD	560 SG	650 SGD
Kokonaispituus cm	771	771	860
Korin pituus cm	656	656	746
Sisäpituus cm	563	563	654
Kokonaisleveys cm	250	250	250
Kokonaiskorkeus cm	266	266	265
Seisomakorkeus cm	198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4
Vuodemitat edessä cm	144/118 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Vuodemitat takana cm	155 x 195	146/148 x 230	2 x 90 x 205
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1900 / 2000 <sup>b) g)</sup>	1900 / 2000 <sup>b) g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1583	1588	1844
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	45	53	53
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1628	1641	1897
Kantavuus n. kg ca.	272 / 372 <sup>b)</sup>	259 / 359 <sup>b)</sup>	303
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	2
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116



+++ 12 vuoden saumojen tiivistystakuu: Tämä takuu on voimassa, mikäli vaunu toimitetaan maksulliseen tiivistystarkastukseen valtuutetulle Fendt-huoltoliikkeelle +++ ISO 9001:2015 -sertifiointi +++ Ympäristösertifiointi ISO 14001:2015 +++ Metalliväri +++ 47 mm lattianvahvuus - optimaalista eristystehoa +++ Tyhjennyshanat - tehokasta vesiputkien tyhjennystä +++ Kestävät, ruuvatut liitokset +++ Kaksiosainen ulkopellitys +++ Tukevat kalusteet ristiinliimattua vaneria +++ erityisen tukevat saranat, vetimet ja lukot +++ 2-napainen FI-suojakytin 30mAA

## Merkkien selitykset:

- 100% täytetty alumiinipullo (11 kg), käyttövesisäiliössä 10 ltr vettä (ns. ajonaikainen määrä), 100% täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100% täytetty vesivaraaja
- Tyhjäpainossa on mukana pelkkä vaunun paino vakiovarusteiden ilman veden, kaasun ja muiden varusteiden painoa
- Omamassan määrä lasketaan VO (EU) 1230/2012 - mukaisesti, jossa on mukana seuraavat painot: ns. ajonaikainen käyttövesimäärä, 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100 % täytetty vesivaraaja ja 100 % täytetty alumiinikaasupullo (11 kg)
- Käyttövesisäiliön tilavuus on säädöksen V, osa A, pykälä 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 mukainen jossa säädetään ajonaikainen määrä (10 ltr)
- Käyttövesisäiliön tilavuus max. 25 ltr tai 45 ltr
- Eri alustavariaatioilla ovat muutkin painovaihtoehdot mahdollisia – kysy lisää Fendt-kauppiaaltilasi!
- Korotettuna
- Muihin rengaskokoihin pitää olla valmistajan lupa
- Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1015 cm
- Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1034 cm
- Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 987 cm
- Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1019 cm
- Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1039 cm
- Painovaihtoehdolla 2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1196 cm
- Painovaihtoehdolla 2200/2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1126 cm
- Markkiin valinta tämän kehän määrittely perusteella ei välttämättä riitä tietyissä olosuhteissa. Määritetty kehämitta koskee vain markiiseja, jotka vedetään kokonaan asuntovaunun olemassa olevaan nauhaan. Ympärysmitta voi vaihdella erikoisvarusteiden, renkaan koon ja kuormituksen vuoksi. Suosittelemme, että mittaa asuntovaunun erikseen, jotta voidaan määrittää tarkka ympärysmitta, joka vastaa markiisin tyyppiä

## Tärkeät huomautukset:

Tämä esite ja erillinen hinnasto perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä. Mallivuoden aikana voi vaunuihimme tulla varustemuutoksia ja muita muutoksia. Paino- ja kuvateknisiä värieroavaisuuksia ei voida täysin välttää.

Tässä esitteessä ja hinnastossa kuvatuissa vaunuissa voi olla erikoisvarusteita ja/tai koristeita, jotka eivät sisälly vakioitoimitukseen.

Todelliset painotiedot voivat vaihdella johtuen luonnollisista materiaaleista +/-5%. On huomioitava, että lisätarvikkeet nostavat omamassan painoa ja voivat vaikuttaa aisapainoon. Kaikki mitta- ja painotiedot ovat sitoumukselta, emmekä vastaa mahdollisista eroavaisuuksista.

Mitta- ja painotiedot ovat määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisia.

Huom!:: Ilmoitettuja akseli- ja aisapainoja sekä suurinta sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Matkatavaroiden painon määrä ja jakautuminen vaunun sisällä pitää huomioida.

Varustuksen paino vaikuttaa kantavuuteen lisäämällä tai pienentämällä omamassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä suurimmasta sallitusta kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän määrään on mahdollista matkatavaroiden ja mahdollisten lisävarusteiden paino.

Suurinta sallittua kokonaispainoa ei missään olosuhteissa saa ylittää. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Fendt-kauppiaaltilasi!

Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet hinta-, rakenne- ja varustemuutoksiin.

## Mitat ja painot

# FENDT

---

# CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



# 2023

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)